



**Закрытое Акционерное Общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"**

Юр.адрес: РФ, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.8, Факт. Адрес: РФ, 142717, Московская обл., Ленинский р-н.,  
Сельское поселение Развилковское, пос.Развилка, квартал 1, владение 7  
Тел./факс : + 7 (495) 789 46 19, e-mail: info@euro-service.ru, www.euro-service.ru  
ИНН 7731241639, КПП 774950001, ОКОНХ 16110, ОКПО 44483442, Р/с № 40702810038110102647,  
К/с № 30101810400000000225, ПАО Сбербанк, БИК 044525225

№ 197 от «28» апреля 2020 г.

г. Москва

**Министру здравоохранения  
Забайкальского края  
Шангиной А. М.**

**Уважаемая Анна Михайловна!**

Российская компания ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" свидетельствует Вам свое искреннее почтение и информирует о следующем.

В июне 2018 года на территории Российской Федерации зарегистрирован лекарственный препарат для терапии ОКС – "Коромакс" (МНН Эптифибатид), который относится к группе блокаторов гликопротеиновых П2/Ша рецепторов тромбоцитов. Препарат применяется для профилактики внезапного закрытия сосуда и сопряженных с ним острых ишемических осложнений при проведении чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).

Ингибиторы П2/Ша гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов (ГПИ) рекомендованы Министерством Здравоохранения РФ (уровень убедительности рекомендации Па) в случае возникновения тромботических осложнений или высокого, по мнению оператора, риска их развития (выраженный исходный внутренний тромбоз, феномен slow-reflow или no-reflow).

Согласно отчету Российского Общества Скорой Медицинской Помощи, в 2018 году 17.8 % пациентов с острым инфарктом миокарда поступали в стационары самостоятельно, без вызова машины СМП, и, соответственно, не получали необходимую двойную антитромбоцитарную терапию. Данной группе пациентов первичное ЧКВ (ПЧКВ), в соответствии с Российскими рекомендациями, необходимо проводить с использованием ГПИ.

Опубликованный в 2019 году сравнительный анализ, который включал в себя, в общей сложности, 110 327 случаев ПЧКВ, показал снижение однолетней смертности пациентов на 13 % в группе рутинного применения ГПИ.

Эптифибатид отличается от других ГПИ управляемостью эффекта, поскольку имеет короткий период полувыведения и быстрое антитромботическое действие, которое развивается немедленно после введения первого болюса.

Применение препарата Коромакс (МНН Эптифибатид) несет меньшие затраты, чем использование других внутривенных антитромботических препаратов.

В связи с вышеизложенным, во исполнение региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы", просим Вас рассмотреть возможность закупки в региональные сосудистые центры Забайкальского края препарата Коромакс (МНН Эптифибатид). Это позволит снизить как уровень больничной летальности, так и уровень смертности, повысив общее число сохраненных жизней.

С уважением,

**Генеральный директор**



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

" 16 " 06 20 20 г.  
входящий № 4364

**Кузнецов И.Г.**